

*Cross*

# Cross



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color blanco con un ancho de 112 mm**  
Front in white galvanised steel with a width of 112 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé blanc d'une largeur de 112 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Weiß mit einer Breite von 112 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign




**Rociador de Ø200 mm**  
Ø200 mm shower head  
Pommeau de douche de Ø200 mm  
Duschkopf Ø200 mm




**Entrada de agua de 1/2" hembra**  
1/2" water inlet (female)  
Prise d'eau 1/2" femelle  
Wasseranschluss 1/2 Zoll Innengewinde



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CBL-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40CBL-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CBL-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CBL-GR erhältlich




**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Showers like never before



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40CBL	13 kg	16 kg
40CBL-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm

# Cross



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color beige con un ancho de 112 mm**  
Front in beige galvanised steel with a width of 112 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé beige d'une largeur de 112 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Beige mit einer Breite von 112 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de Ø200 mm**  
Ø200 mm shower head  
Pommeau de douche de Ø200 mm  
Duschkopf Ø200 mm




**Entrada de agua de ½" hembra**  
½" water inlet (female)  
Prise d'eau ½" femelle  
Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde



40CBE-GR

40CBE




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CBE-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40CBE-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CBE-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CBE-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40CBE	13 kg	16 kg
40CBE-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm

# Cross



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color naranja con un ancho de 112 mm**

Front in orange galvanised steel with a width of 112 mm

Panneau frontal en acier galvanisé orange d'une largeur de 112 mm

Front aus verzinktem Stahl in Orange mit einer Breite von 112 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de Ø200 mm**

Ø200 mm shower head  
Pommeau de douche de Ø200 mm  
Duschkopf Ø200 mm



**Entrada de agua de ½" hembra**

½" water inlet (female)  
Prise d'eau ½" femelle  
Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde




40CNA-GR

40CNA

## Hang outside



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CNA-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40CNA-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CNA-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CNA-GR erhältlich

**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**

Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)

Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40CNA	13 kg	16 kg
40CNA-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm

# Cross



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color aguamarina con un ancho de 112 mm**

Front in aquamarine galvanised steel with a width of 112 mm

Panneau frontal en acier galvanisé aquamarine d'une largeur de 112 mm

Front aus verzinktem Stahl in Aquamarin mit einer Breite von 112 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de Ø200 mm**

Ø200 mm shower head

Pommeau de douche de Ø200 mm

Duschkopf Ø200 mm




**Entrada de agua de ½" hembra**

½" water inlet (female)

Prise d'eau ½" femelle


Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CAM-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40CAM-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CAM-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CAM-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**


Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40CAM	13 kg	16 kg
40CAM-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm

# Cross



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color rosa con un ancho de 112 mm**  
Front in pink galvanised steel with a width of 112 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé rose d'une largeur de 112 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Rosa mit einer Breite von 112 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign




**Rociador de Ø200 mm**  
Ø200 mm shower head  
Pommeau de douche de Ø200 mm  
Duschkopf Ø200 mm



**Entrada de agua de 1/2" hembra**  
1/2" water inlet (female)  
Prise d'eau 1/2" femelle  
Wasseranschluss 1/2 Zoll Innengewinde



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CRO-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40CRO-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CRO-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CRO-GR erhältlich




**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



*Keep it unique*



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40CRO	13 kg	16 kg
40CRO-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm

# Cross



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color marrón con un ancho de 112 mm**  
Front in brown galvanised steel with a width of 112 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé marron d'une largeur de 112 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Braun mit einer Breite von 112 mm




**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de Ø200 mm**  
Ø200 mm shower head  
Pommeau de douche de Ø200 mm  
Duschkopf Ø200 mm



**Entrada de agua de 1/2" hembra**  
1/2" water inlet (female)  
Prise d'eau 1/2" femelle  
Wasseranschluss 1/2 Zoll Innengewinde




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CRU-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40CRU-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CRU-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CRU-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40CRU	13 kg	16 kg
40CRU-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm

# Cross



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero inoxidable AISI 304 con un ancho de 112 mm**  
Front in AISI 304 stainless steel with a width of 112 mm  
Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304 d'une largeur de 112 mm  
Front aus Edelstahl AISI 304 mit einer Breite von 112 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign




**Rociador de Ø200 mm**  
Ø200 mm shower head  
Pommeau de douche de Ø200 mm  
Duschkopf Ø200 mm



**Entrada de agua de ½" hembra**  
½" water inlet (female)  
Prise d'eau ½" femelle  
Wasseranschluss ½ Zoll Innengewinde



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40CIN-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40CIN-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40CIN-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40CIN-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)




\*Disponibilidad de frontal de acero inoxidable AISI 316  
\*Front available in AISI 316 stainless steel

\*Disponibilité d'un panneau frontal en acier inoxydable AISI 316  
\*Front aus Edelstahl AISI 316 erhältlich



*Modern and fresh*

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40CIN	13 kg	16 kg
40CIN-GR	15 kg	18 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm