



40L



# >40L



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color blanco con un ancho de 70 mm**  
Front in white galvanised steel with a width of 70 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé blanc d'une largeur de 70 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Weiß mit einer Breite von 70 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign




**Rociador de 200 x 200 mm**  
200 x 200 mm shower head  
Pommeau de douche de 200 x 200 mm  
Duschkopf 200 x 200 mm



**Entrada de agua de 1/2" macho**  
1/2" water inlet (male)  
Prise d'eau 1/2" mâle  
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40BL-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40BL-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40BL-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40BL-GR erhältlich




**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



## Feel new sensations in the outdoors



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40BL	12 kg	15 kg
40BL-GR	12,5 kg	15,5 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm

# >40L



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color beige con un ancho de 70 mm**  
Front in beige galvanised steel with a width of 70 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé beige d'une largeur de 70 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Beige mit einer Breite von 70 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de 200 x 200 mm**  
200 x 200 mm shower head  
Pommeau de douche de 200 x 200 mm  
Duschkopf 200 x 200 mm




**Entrada de agua de 1/2" macho**  
1/2" water inlet (male)  
Prise d'eau 1/2" mâle  
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde




40BE-GR

40BE




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40BE-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40BE-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40BE-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40BE-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40BE	12 kg	15 kg
40BE-GR	12,5 kg	15,5 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm



# >40L



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color naranja con un ancho de 70 mm**  
Front in orange galvanised steel with a width of 70 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé orange d'une largeur de 70 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Orange mit einer Breite von 70 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de 200 x 200 mm**  
200 x 200 mm shower head  
Pommeau de douche de 200 x 200 mm  
Duschkopf 200 x 200 mm



**Entrada de agua de 1/2" macho**  
1/2" water inlet (male)  
Prise d'eau 1/2" mâle  
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde




40NA-GR

40NA



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40NA-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40NA-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40NA-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40NA-GR erhältlich




**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



## Keep you outside



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40NA	12 kg	15 kg
40NA-GR	12,5 kg	15,5 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm



# >40L



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color aguamarina con un ancho de 70 mm**

Front in aquamarine galvanised steel with a width of 70 mm

Panneau frontal en acier galvanisé aquamarine d'une largeur de 70 mm

Front aus verzinktem Stahl in Aquamarin mit einer Breite von 70 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**

Handles with cross design for cold and hot water

Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide

Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de 200 x 200 mm**

200 x 200 mm shower head

Pommeau de douche de 200 x 200 mm

Duschkopf 200 x 200 mm



**Entrada de agua de 1/2" macho**

1/2" water inlet (male)

Prise d'eau 1/2" mâle

Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40AM-GR**

Accessory tap/footbath available for model 40AM-GR

Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40AM-GR

Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40AM-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**


Chrome brass shower head arm (178 mm)

Bras de douche en laiton chromé (178 mm)

Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40AM	12 kg	15 kg
40AM-GR	12,5 kg	15,5 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm



# >40L



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color rosa con un ancho de 70 mm**  
Front in pink galvanised steel with a width of 70 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé rose d'une largeur de 70 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Rosa mit einer Breite von 70 mm




**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de 200 x 200 mm**  
200 x 200 mm shower head  
Pommeau de douche de 200 x 200 mm  
Duschkopf 200 x 200 mm



**Entrada de agua de 1/2" macho**  
1/2" water inlet (male)  
Prise d'eau 1/2" mâle  
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40RO-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40RO-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40RO-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40RO-GR erhältlich




**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



## Make things simple



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40RO	12 kg	15 kg
40RO-GR	12,5 kg	15,5 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm



# >40L



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color marrón con un ancho de 70 mm**  
Front in brown galvanised steel with a width of 70 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé marron d'une largeur de 70 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Braun mit einer Breite von 70 mm




**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de 200 x 200 mm**  
200 x 200 mm shower head  
Pommeau de douche de 200 x 200 mm  
Duschkopf 200 x 200 mm




**Entrada de agua de 1/2" macho**  
1/2" water inlet (male)  
Prise d'eau 1/2" mâle  
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde




40RU-GR

40RU




**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40RU-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40RU-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40RU-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40RU-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40RU	12 kg	15 kg
40RU-GR	12,5 kg	15,5 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm

# >40L



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero galvanizado en color gris antracita con un ancho de 70 mm**  
Front in anthracite grey galvanised steel with a width of 70 mm  
Panneau frontal en acier galvanisé, gris anthracite, d'une largeur de 70 mm  
Front aus verzinktem Stahl in Anthrazitgrau mit einer Breite von 70 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de 200 x 200 mm**  
200 x 200 mm shower head  
Pommeau de douche de 200 x 200 mm  
Duschkopf 200 x 200 mm



**Entrada de agua de 1/2" macho**  
1/2" water inlet (male)  
Prise d'eau 1/2" mâle  
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40AN-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40AN-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40AN-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40AN-GR erhältlich




**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)



## Inspired creating



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto
40AN	12 kg	15 kg
40AN-GR	12,5 kg	15,5 kg

Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen

Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm



# >40L



**Colector solar 40L de aluminio**  
40L aluminium solar collector  
Capteur solaire en aluminium de 40L  
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



**Frontal de acero inoxidable AISI 304 con un ancho de 70 mm**  
Front in AISI 304 stainless steel with a width of 70 mm  
Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304 d'une largeur de 70 mm  
Front aus Edelstahl AISI 304 mit einer Breite von 70 mm



**Mandos con diseño en cruz para agua fría y caliente**  
Handles with cross design for cold and hot water  
Robinets mélangeurs en croix pour l'eau chaude et l'eau froide  
Armatur für Warm- und Kaltwassersteuerung mit Kreuzdesign



**Rociador de 200 x 200 mm**  
200 x 200 mm shower head  
Pommeau de douche de 200 x 200 mm  
Duschkopf 200 x 200 mm




**Entrada de agua de 1/2" macho**  
1/2" water inlet (male)  
Prise d'eau 1/2" mâle  
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Außengewinde




40IN-GR

40IN



**Grifo accesorio/lavapiés disponible para el modelo 40IN-GR**  
Accessory tap/footbath available for model 40IN-GR  
Robinet accessoire/rince-pieds disponible pour le modèle 40IN-GR  
Zubehör Armatur/Fußdusche für das Modell 40IN-GR erhältlich



**Brazo de rociador de latón cromado (178 mm)**  
Chrome brass shower head arm (178 mm)  
Bras de douche en laiton chromé (178 mm)  
Brausearm aus verchromtem Messing (178 mm)




\*Disponibilidad de frontal de acero inoxidable AISI 316  
\*Front available in AISI 316 stainless steel

\*Disponibilité d'un panneau frontal en acier inoxydable AISI 316  
\*Front aus Edelstahl AISI 316 erhältlich



Dimensiones | Dimensions  
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging  
Emballage | Verpackung

Peso | Weight  
Poids | Gewicht

	Neto   Net Net   Netto	Bruto   Gross Brut   Brutto	Largo   Length Longueur   Länge	225 cm
40IN	12 kg	15 kg	Ancho   Width Largeur   Breite	21 cm
40IN-GR	12,5 kg	15,5 kg	Alto   Height Hauteur   Höhe	33 cm