



Ultimate

Ultimate



Colector solar 40L de aluminio
40L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 40L
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color marrón con un ancho
Front in brown galvanised steel with a width of 112 mm
Panneau frontal en acier galvanisé marron d'une largeur de 112 mm
Front aus verzinktem Stahl in Braun mit einer Breite von 112 mm



Pulsador temporizado y mezclador con diseño redondo
Timed push-button and mixer tap with round design
Bouton poussoir temporisé et mélangeur au design rond
Drucktaste mit Zeitsteuerung und runde Mischbatterie



Rociador antivandálico
Tamper-proof shower head
Pommeau de douche anti-vandalisme
Duschkopf mit Anti-Vandalismus-System



Entrada de agua de 1/2" hembra
1/2" water inlet (female)
Prise d'eau 1/2" femelle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Innengewinde



40URU-GRT

40URU



Grifo accesorio/lavapiés temporizado disponible para el modelo 40URU-GRT


Timed accessory tap/footbath available for model 40URU-GRT
Robinet accessoire/rince-pieds temporisé disponible pour le modèle 40URU-GRT
Zubehör Armatur/Fußdusche mit Zeitsteuerung für das Modell 40URU-GRT erhältlich



Boost your daily shower experience



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
40URU	15,5 kg	18,5 kg
40URU-GRT	16 kg	19 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	21 cm
Alto Height Hauteur Höhe	33 cm

Ultimate



Colector solar 40L de aluminio
40L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 40L
40L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero inoxidable AISI 304 con un ancho de 112 mm
Front in AISI 304 stainless steel with a width of 112 mm
Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304 d'une largeur de 112 mm
Front aus Edelstahl AISI 304 mit einer Breite von 112 mm



Pulsador temporizado y mezclador con diseño redondo
Timed push-button and mixer tap with round design
Bouton poussoir temporisé et mélangeur au design rond
Drucktaste mit Zeitsteuerung und runde Mischbatterie



Rociador antivandálico
Tamper-proof shower head
Pommeau de douche anti-vandalisme
Duschkopf mit Anti-Vandalismus-System



Entrada de agua de 1/2" hembra
1/2" water inlet (female)
Prise d'eau 1/2" femelle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Innengewinde



40UIN-GRT

40UIN



Grifo accesorio/lavapiés temporizado disponible para el modelo 40UIN-GRT

Timed accessory tap/footbath available for model 40UIN-GRT
Robinet accessoire/rince-pieds temporisé disponible pour le modèle 40UIN-GRT
Zubehör Armatur/Fußdusche mit Zeitsteuerung für das Modell 40UIN-GRT erhältlich




*Disponibilidad de frontal de acero inoxidable AISI 316
*Front available in AISI 316 stainless steel

*Disponibilité d'un panneau frontal en acier inoxydable AISI 316
*Front aus Edelstahl AISI 316 erhältlich



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
40UIN	15,5 kg	18,5 kg
40UIN-GRT	16 kg	19 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	21 cm
Alto Height Hauteur Höhe	33 cm

Ultimate



Colector solar 60L de aluminio
60L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 60L
60L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero galvanizado en color marrón con un ancho
Front in brown galvanised steel with a width of 112 mm
Panneau frontal en acier galvanisé marron d'une largeur de 112 mm
Front aus verzinktem Stahl in Braun mit einer Breite von 112 mm



Pulsador temporizado y mezclador con diseño redondo
Timed push-button and mixer tap with round design
Bouton poussoir temporisé et mélangeur au design rond
Drucktaste mit Zeitsteuerung und runde Mischbatterie



Rociador antivandálico
Tamper-proof shower head
Pommeau de douche anti-vandalisme
Duschkopf mit Anti-Vandalismus-System



Entrada de agua de 1/2" hembra
1/2" water inlet (female)
Prise d'eau 1/2" femelle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Innengewinde



Grifo accesorio/lavapiés temporizado disponible para el modelo 60URU-GRT


Timed accessory tap/footbath available for model 60URU-GRT
Robinet accessoire/rince-pieds temporisé disponible pour le modèle 60URU-GRT
Zubehör Armatur/Fußdusche mit Zeitsteuerung für das Modell 60URU-GRT erhältlich



*Beautiful
attractive and
smart design*



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
60URU	17 kg	21 kg
60URU-GRT	17,5 kg	21,5 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	23 cm
Alto Height Hauteur Höhe	36,5 cm

Ultimate



Colector solar 60L de aluminio
60L aluminium solar collector
Capteur solaire en aluminium de 60L
60L Sonnenkollektor aus Aluminium



Frontal de acero inoxidable AISI 304 con un ancho de 112 mm
Front in AISI 304 stainless steel with a width of 112 mm
Panneau frontal en acier inoxydable AISI 304 d'une largeur de 112 mm
Front aus Edelstahl AISI 304 mit einer Breite von 112 mm



Pulsador temporizado y mezclador con diseño redondo
Timed push-button and mixer tap with round design
Bouton poussoir temporisé et mélangeur au design rond
Drucktaste mit Zeitsteuerung und runde Mischbatterie



Rociador antivandálico
Tamper-proof shower head
Pommeau de douche anti-vandalisme
Duschkopf mit Anti-Vandalismus-System



Entrada de agua de 1/2" hembra
1/2" water inlet (female)
Prise d'eau 1/2" femelle
Wasseranschluss: 1/2 Zoll Innengewinde



60UIN-GRT

60UIN



Grifo accesorio/lavapiés temporizado disponible para el modelo 60UIN-GRT

Timed accessory tap/footbath available for model 60UIN-GRT
Robinet accessoire/rince-pieds temporisé disponible pour le modèle 60UIN-GRT
Zubehör Armatur/Fußdusche mit Zeitsteuerung für das Modell 60UIN-GRT erhältlich




*Disponibilidad de frontal de acero inoxidable AISI 316
*Front available in AISI 316 stainless steel

*Disponibilité d'un panneau frontal en acier inoxydable AISI 316
*Front aus Edelstahl AISI 316 erhältlich



Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen (mm)



Embalaje | Packaging
Emballage | Verpackung

Peso | Weight
Poids | Gewicht

	Neto Net Net Netto	Bruto Gross Brut Brutto
60UIN	17 kg	21 kg
60UIN-GRT	17,5 kg	21,5 kg

Dimensiones | Dimensions
Dimensions | Abmessungen

Largo Length Longueur Länge	225 cm
Ancho Width Largeur Breite	23 cm
Alto Height Hauteur Höhe	36,5 cm