



## ECO-POOL

Cuadro de protección y control para depuradoras.  
Alimentación 230VAC monofásica.

### Protecciones

Magnetotérmica  
Diferencial (opcional)  
Sobrecarga  
Cortocircuito

### Modos de control

Reloj programador limpieza  
Reloj programador focos

## Características generales

Control de 1 bomba depuradora y focos

Dos programas de depuración y un programa de iluminación

Configuración sencilla e intuitiva mediante display digital

Salida de control auxiliar (limpiafondo, clorador salino)

Entrada de control de bomba de calor o sonda anti-heladas

Opción Bluetooth para control mediante APP tpool


## Modelos

Código	Descripción	Caja	Bluetooth	Difer.
126046	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con bluetooth	A	✓	✗
126047	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con diferencial con bluetooth	A	✓	✓
126052	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 50W y bluetooth	B	✓	✗
126050	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 100W y bluetooth	B	✓	✗
126051	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 300W y bluetooth	C	✓	✗
126053	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 600W y bluetooth	E	✓	✗
126048	Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400VAC 0-14A con bluetooth	D	✓	✗
126049	Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400VAC 0-14A con diferencial y bluetooth	D	✓	✓
126038	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A	A	✗	✗
126039	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con diferencial	A	✗	✓
126044	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 50W	B	✗	✗
126042	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 100W	B	✗	✗
126043	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 300W	C	✗	✗
126045	Cuadro modular piscina ecopool new monofásico 230VAC 0-14A con transformador de 600W	E	✗	✗
126040	Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400VAC 0-14A	D	✗	✗
126041	Cuadro modular piscina ecopool new trifásico 400VAC 0-14A con diferencial	D	✗	✓




## Piscinas

### Conexión modelos 230VAC




126038 - 126046

126039 - 126047



126051

126043



126052



126050

126044

126042



### Conexión modelos 400VAC





## Características técnicas

Alimentación	230 ó 400VAC - 50/60Hz ( según modelo )
Salida bomba	14A, modelos monofásicos 230VAC 16A, modelos trifásicos 400VAC
Salida TPM Pool	14A, monofásica 230VAC
Salida iluminación (según modelo)	230VAC / max 300W 12 VAC / 50W 12VAC / 100W 12VAC / 300W 12VAC / 600W
Señalización	Bomba en marcha, Alarma, Programas de filtrado, Programa de iluminación, Salida auxiliar y Hora
Protecciones	Sobrecarga motor, Anti-bloqueo.
Protección de sobrecarga	20% por encima de la intensidad medida en calibración
Display LED 4 dígitos	Hora, Ajustes y Alarmas.
Contacto auxiliar	Contacto libre de tensión. Máximo 300W
Sección máxima	4mm <sup>2</sup> (potencia) / 2,5mm <sup>2</sup> (control)
IP/Temperatura	IP65/ desde -10 °C hasta 55 °C.
Opciones	Interfaz Bluetooth (-B) Diferencial (-D ) Transformador T50 Transformador T100 Transformador T300 Transformador T600 Control remoto via radio Sonda externa de temperatura ambiente

## Dimensiones (mm)

