




*Rely on it.*

**RENOLIT ALKORPLAN**  
**VOGUE/TOUCH/TILE/RELIEF/CERAMICS/3000/2000**  
Membrana armada para vestir piscinas

[www.renolit.com/piscinas](http://www.renolit.com/piscinas)  
[www.piscinas-alkorplan.com](http://www.piscinas-alkorplan.com)

Viste de moda  
tu piscina



Te ofrecemos  
la piscina  
de tus sueños

Sea como sea  
tu jardín, con  
**RENOLIT ALKORPLAN**  
puedes crear espacios  
únicos, especiales  
y a tu medida.



¡Con **RENOLIT ALKORPLAN**  
esto no pasa ...!

Con **RENOLIT ALKORPLAN** es muy fácil que  
tus sueños se hagan realidad.

Nuestro revestimiento hará que hasta la piscina más sencilla,  
tenga el tamaño que tenga y se encuentre donde se encuentre,  
se convierta en la protagonista de tu jardín y el centro de todas  
las miradas.

**RENOLIT ALKORPLAN**, con todas las opciones que te ofrece, te  
ayuda a crear entornos únicos y exclusivos para ti.

# Piscinas de gran tamaño o piscinas minúsculas... RENOLIT ALKORPLAN se adapta a tus necesidades

Muchas de las piscinas de hotel, piscinas olímpicas o parques acuáticos de toda Europa están revestidas con **RENOLIT ALKORPLAN**, ya que además de tener un mantenimiento mínimo, se instala en la mitad de tiempo que otros sistemas.



El revestimiento ideal tanto para piscinas privadas como para piscinas públicas.

- *Se instala sobre cualquier superficie.*
- *Instalación limpia, sin ruidos y en la mitad de tiempo que cualquier otro revestimiento.*
- *Mantenimiento casi nulo.*
- *No importa ni el tamaño ni la forma de la piscina.*



*Allí donde puedas imaginar una piscina, RENOLIT ALKORPLAN la hará realidad, por muy pequeño que sea el espacio que tengas.*



**RENOLIT ALKORPLAN**  
es el único revestimiento  
que puede garantizar la  
impermeabilización  
de tu piscina,  
independientemente  
de su ubicación.

¡Compatible con  
prácticamente  
cualquier  
material!

*Con RENOLIT ALKORPLAN podrás estar tranquilo y disfrutar de tu piscina sin  
temor de fugas de agua.*



¿Cuántos  
revestimientos  
de piscinas son  
capaces de superar  
esta prueba?

Es el revestimiento perfecto si tu piscina se encuentra en un ático, sótano o en cualquier lugar donde una fisura o micro poro pueda provocar humedades, fugas de agua o incluso inundaciones.

**GARANTÍA**  
**10** años  
ESTANQUEIDAD

Ahora puedes ampliar tu garantía:

**GARANTÍA\***  
**15** años  
ESTANQUEIDAD

+

**GARANTÍA**  
**COLOR\***  
**3** años

\* Pregunta a tu instalador como conseguir la ampliación de garantía o consúltalo en [www.piscinas-alkorplan.com](http://www.piscinas-alkorplan.com)  
Exclusivo para el mercado español y piscina privada.



Solo RENOLIT ALKORPLAN viene marcado en el dorso....  
¡Que no te engañen!

# Gamas de membrana armada para todos los gustos...

## RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

ESPESOR

2 mm

GARANTIA

10 años  
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE  
RESBALADICIDAD

C



Vintage

Urban

Summer

Tropical

1,65 m

35717415

35717416

35717417

35717418

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en las últimas tendencias de interiorismo para que tanto el interior del hogar como el exterior estén en armonía.

RENOLIT ALKORPLAN

## TILE

Novedad  
2023



Quartz

Jade

1,65 m

35917101

35917102

ESPESOR

2 mm

GARANTIA

10 años  
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE  
RESBALADICIDAD

C

Lámina armada de 2 mm estampada y con relieve.

# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH



	Authentic	Relax	Elegance	Vanity
1,65 m	35517402	35517401	35517501	35517409



	Sublime	Prestige	Origin
1,65 m	35517407	35517403	35517413

Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en la naturaleza para dar carácter y personalidad a las piscinas.

ESPESOR  
**2** mm

GARANTIA  
**10** años  
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE  
RESBALADICIDAD  
**C**

## RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



	Selene	Etna	Atenea
1,65 m	35617203	35617204	35617202


Lámina armada de 2 mm. estampada y con relieve, inspirada en los mosaicos de la Grecia clásica.

ESPESOR  
**2**  
mm

GARANTIA  
**10** años  
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE  
RESBALADICIDAD  
**C**

## RENOLIT ALKORPLAN3000




	Persia Azul	Persia Arena	Bizancio Azul	Carrara	Marbre
1,65 m	35417217	35417220	35417209	35417214	35417213

Lámina armada de 1,5 mm. estampada, doblemente lacada y provista de diseños exclusivos para decorar a la vez que impermeabilizar.

ESPESOR  
**1,5**  
mm

GARANTIA  
**10** años  
ESTANQUEIDAD

## RENOLIT ALKORPLAN2000



	Blanco	Arena	Azul Claro	Azul Adriático	Verde Caribe	Gris Claro	Gris Oscuro	Negro
1,65 m	35216202	35216210	35216205	35216203	35216204	35216236	35216327	35216249
2,05 m	35216201	35216211	35216208	35216207	35216206	35216233	35216326	

Lámina armada unicolor de 1,5 mm. lacada, con pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta longevidad destinada a perdurar en la piscina.

ESPESOR  
**1,5**  
mm

GARANTIA  
**10** años  
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE  
RESBALADICIDAD  
**C**



*Novedad  
2023*

## RENOLIT ALKORPLAN RELIEF



	Blanco	Arena	Azul Claro	Azul Adriático
1,65 m	81116701	81116705	81116704	81116702



	Verde Caribe	Gris Claro	Gris Oscuro	Negro
1,65 m	81116703	81116706	81116707	81116708

ESPESOR  
**1,8**  
mm

CERTIFICADO DE  
RESBALADICIDAD  
**3**

GARANTIA  
**10** años  
ESTANQUEIDAD

CERTIFICADO DE  
RESBALADICIDAD  
**C**

Lámina armada unicolor de 1,8 mm. antideslizante lacada, con relieve, pigmentos de gran resistencia y plastificantes de alta longevidad, destinada a perdurar en la piscina.

# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE



Si buscas *confort y diseño* en tu hogar,  
¿por qué no lo haces también en tu piscina?



Vintage  
1,65 m 35717415



Urban  
1,65 m 35717416



Summer  
1,65 m 35717417



Tropical  
1,65 m 35717418



# RENOLIT ALKORPLAN

# VOGUE

## Vintage



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415




# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Vintage



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Vintage	1,65 m	2 mm	35717415











RENOLIT ALKORPLAN  
**VOGUE**  
Urban



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416



# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Urban



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Urban	1,65 m	2 mm	35717416







RENOLIT ALKORPLAN  
**VOGUE**  
Summer



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417



# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Summer



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Summer	1,65 m	2 mm	35717417









# RENOLIT ALKORPLAN

# VOGUE

## Tropical

Novedad  
2023



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Tropical	1,65 m	2 mm	35717418



# RENOLIT ALKORPLAN VOGUE Tropical

Novedad  
2023



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Ancho	Espesor	Ref.
Tropical	1,65 m	2 mm	35717418





# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

## Revestimiento para piscinas en 3D inspirado en la naturaleza.

Convertirás tu hogar en un espacio de diseño y personalidad.

**RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** es la primera membrana armada de 2 mm. con relieve, por eso es la más robusta y resistente del mercado. Su originalidad la convierte en el elemento definitivo para añadir personalidad y carácter a la piscina y hacer de tu hogar un entorno único.

La membrana armada **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH**, con toda su gama de diseños exclusivos, es la mejor opción para tener una piscina realmente bonita y sin problemas.

El revestimiento de una piscina es la parte más visible y lo que le da su aspecto externo y el color del agua que contenga. La amplia gama de texturas naturales de **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH**, hará que tu piscina quede completamente integrada y en armonía con cualquier paisaje, del más agreste al más sofisticado.

Con **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** no hay que preocuparse por si aparecen grietas o fisuras en el vaso, ya que es la propia membrana armada la que contendrá el agua sin que se pierda una gota.



Origin



**Origin**  
1,65 m 35517413

**Vanity**  
1,65 m 35517409

**Sublime**  
1,65 m 35517407

**Prestige**  
1,65 m 35517403

**Elegance**  
1,65 m 35517501

**Relax**  
1,65 m 35517401

**Authentic**  
1,65 m 35517402



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Origin

*Diseño elegante y atemporal con textura refinada y destellos metálicos, inspirado en una de las piedras más nobles de la naturaleza: el granito.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Origin	1,65 m	2 mm	35517413









# RENOLIT ALKORPLAN

# TOUCH

## Vanity




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity

*Piscinas ostentosas y espectaculares de mármol blanco que estimulan la vanidad de sus propietarios.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Vanity	1,65 m	2 mm	35517409







# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime

*Piscinas nobles de mármol travertino y cálidos reflejos, idóneas para entornos exclusivos y naturales.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Sublime	1,65 m	2 mm	35517407









# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige

*Piscinas que evocan un paraíso de roca volcánica, especialmente pensadas para entornos minimalistas y de diseño.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Prestige	1,65 m	2 mm	35517403







# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

## Elegance




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

*Piscinas seductoras y únicas,  
de un azul profundo, que te cautivarán  
desde el primer momento.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Elegance	1,65 m	2 mm	35517501









# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

## Relax




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

*Piscinas exóticas de reflejos turquesa que te transportan a playas lejanas del Mar Caribe.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Relax	1,65 m	2 mm	35517401







# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402



# RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

*Piscinas agrestes, con textura de piedra y tacto cautivador, ideales para entornos naturales o jardines rústicos.*



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Authentic	1,65 m	2 mm	35517402







RENOLIT ALKORPLAN

TILE

*Novedad  
2023*

## Armonía en tu piscina


TILE es la nueva gama de ALKORPLAN que combina elegancia y funcionalidad a la perfección. Sus dos colores, Quartz (gris) y Jade (verde), dan un aspecto sobrio y elegante a la piscina siendo muy versátil para cualquier entorno.

Su espesor de 2 mm la convierte en una membrana muy resistente y robusta. Además, esta nueva gama tiene como características principales su textura con relieve y una calidad antideslizante óptima que alcanza el nivel de Clase C (EN16165).

ESPESOR  
**2**  
mm

CERTIFICADO DE  
RESBALADICIDAD  
**C**

GARANTIA  
**10** años  
ESTANQUEIDAD



**Quartz**  
1,65 m      35917101

**Jade**  
1,65 m      35917102



RENOLIT ALKORPLAN

**TILE**

Quartz




RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Quartz	1,65 m	2 mm	35917101



# RENOLIT ALKORPLAN TILE Quartz


*Novedad  
2023*



RENOLIT ALKORPLAN TILE	Ancho	Espesor	Ref.
Quartz	1,65 m	2 mm	35917101









RENOLIT ALKORPLAN

TILE

Jade



RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Ancho	Espesor	Ref.
Jade	1,65 m	2 mm	35917102



# RENOLIT ALKORPLAN TILE Jade

Novedad  
2023



RENOLIT ALKORPLAN TILE	Ancho	Espesor	Ref.
Jade	1,65 m	2 mm	35917102





RENOLIT ALKORPLAN  
**RELIEF**



# Le hemos dado forma al color

Tu próxima piscina te hará sentir aún mejor.

No más aquaplaning.

Dócil. Resistente.





**Blanco**

1,65 m

81116701



**Arena**

1,65 m

81116705



**Azul Claro**

1,65 m

81116704



**Azul Adriático**

1,65 m

81116702



**Verde Caribe**

1,65 m

81116703



**Gris Claro**

1,65 m

81116706



**Gris Oscuro**

1,65 m

81116707




**Negro**

1,65 m


81116708

# RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Blanco




RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ancho	Espesor	Ref.
Blanco	1,65 m	1,8 mm	81116701

# RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Arena



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ancho	Espesor	Ref.
Arena	1,65 m	1,8 mm	81116705


# RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Azul Claro



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ancho	Espesor	Ref.
Azul Claro	1,65 m	1,8 mm	81116704



# RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Azul Adriático




RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ancho	Espesor	Ref.
Azul Adriático	1,65 m	1,8 mm	81116702

# RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Gris Claro



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ancho	Espesor	Ref.
Gris Claro	1,65 m	1,8 mm	81116706

# RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Gris Oscuro




RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ancho	Espesor	Ref.
Gris Oscuro	1,65 m	1,8 mm	81116707

# RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Negro



# RENOLIT ALKORPLAN RELIEF Verde Caribe



RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Ancho	Espesor	Ref.
Verde Caribe	1,65 m	1,8 mm	81116703

# RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS



¡Parece... pero no lo es!



[www.piscinas-alkorplan.com/ceramics](http://www.piscinas-alkorplan.com/ceramics)



## ¡Se acabaron los desprendimientos de piezas cerámicas y el rejuntado!

**RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** es una membrana armada de 2 mm. con relieve para piscinas, que reproduce volúmenes de piezas vítreas reales y sus juntas.

Ideal tanto para revestir obra nueva como para renovación.

Se instala sobre cualquier material preexistente, en la mitad de tiempo que otros revestimientos, garantiza la estanqueidad por 10 años y su mantenimiento es casi nulo.

Con la más cuidada estética y con muchas ventajas respecto a cualquier revestimiento existente en el mercado:

- 1 Estanqueidad garantizada.
- 2 Rapidez de instalación respecto al gresite.
- 3 Con **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** las piezas cerámicas no se caen.
- 4 Mínimo mantenimiento.
- 5 Más resistente y duradero gracias a sus 2 mm. de espesor.
- 6 Fácil de soldar y de acabados impecables.



# Selene

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Ancho Espesor Ref.

Selene 1,65 m 2 mm 35617203







Etna

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Ancho Espesor Ref.

Etna 1,65 m 2 mm 35617204





# Atenea

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS Ancho Espesor Ref.

Atenea


1,65 m 2 mm 35617202




# RENOLIT ALKORPLAN 3000




Persia Arena




**Persia Azul**  
1,65 m 35417217




**Persia Arena**  
1,65 m 35417220



**Bizancio Azul**  
1,65 m 35417209



**Carrara**  
1,65 m 35417214



**Marbre**  
1,65 m 35417213


# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Azul



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Persia Azul	1,65 m	1,5 mm	35417217



# RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Arena



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Persia Arena	1,65 m	1,5 mm	35417220

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Bizancio Azul



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Bizancio Azul	1,65 m	1,5 mm	35417209

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Carrara	1,65 m	1,5 mm	35417214

# RENOLIT ALKORPLAN3000 Marbre



RENOLIT ALKORPLAN3000	Ancho	Espesor	Ref.
Marbre	1,65 m	1,5 mm	35417213

¿Adquiriste una piscina de fibra de vidrio y ahora no sabes como repararla?

Te ofrecemos la solución definitiva.



*La membrana armada se adapta a cualquier forma que tenga tu piscina, y te proporcionará un resultado rápido, económico, estético y definitivo.*

La membrana armada es la mejor opción para la renovación de piscinas... ¡tanto de gresite como de fibra de vidrio!



# RENOLIT ALKORPLAN 2000



Gris Oscuro



**Blanco**

1,65 m	35216202
2,05 m	35216201




**Arena**

1,65 m	35216210
2,05 m	35216211




**Azul Claro**

1,65 m	35216205
2,05 m	35216208




**Azul Adriático**

1,65 m	35216203
2,05 m	35216207




**Verde Caribe**

1,65 m	35216204
2,05 m	35216206



**Gris Claro**

1,65 m	35216236
2,05 m	35216233



**Gris Oscuro**

1,65 m	35216327
2,05 m	35216326



**Negro**

1,65 m	35216249
--------	----------



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Blanco



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Blanco	1,65 m	1,5 mm	35216202
Blanco	2,05 m	1,5 mm	35216201



# RENOLIT ALKORPLAN2000 Arena



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Arena	1,65 m	1,5 mm	35216210
Arena	2,05 m	1,5 mm	35216211

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Azul Claro



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Azul Claro	1,65 m	1,5 mm	35216205
Azul Claro	2,05 m	1,5 mm	35216208

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Azul Adriático



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Azul Adriático	1,65 m	1,5 mm	35216203
Azul Adriático	2,05 m	1,5 mm	35216207

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Claro



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Gris Claro	1,65 m	1,5 mm	35216236
Gris Claro	2,05 m	1,5 mm	35216233

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Gris Oscuro



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Gris Oscuro	1,65 m	1,5 mm	35216327
Gris Oscuro	2,05 m	1,5 mm	35216326

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Negro

*Novedad  
2023*



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Negro	1,65 m	1,5 mm	35216249

# RENOLIT ALKORPLAN2000 Verde Caribe



RENOLIT ALKORPLAN2000	Ancho	Espesor	Ref.
Verde Caribe	1,65 m	1,5 mm	35216204
Verde Caribe	2,05 m	1,5 mm	35216206

# La Soldadura a Testa

RENOLIT recomienda practicar la soldadura a testa en el suelo de la piscina en membranas VOGUE, TOUCH y CERAMICS para un acabado impecable de su piscina.

A nivel estético, sobre todo en piscinas realizadas con membranas **RENOLIT ALKORPLAN VOGUE**, **RENOLIT ALKORPLAN TOUCH** o **RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS** con el fondo soldado con soldadura a testa, las soldaduras pasan a ser prácticamente invisibles.



Piscina sin soldadura a testa ni geotextil.

De día y con el agua en movimiento, las soldaduras no se aprecian.

Piscina sin soldadura a testa ni geotextil.



Si esta piscina se hubiera instalado con el sistema de soldadura a testa, las juntas del fondo no se verían.



¡NO TODOS  
LOS GEOTEXILES  
SON IGUALES!

Si quiere revalorizar su piscina y hacerla más confortable, utilice geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** bajo su membrana armada.

El geotextil fungicida de **RENOLIT ALKORPLAN**, que se instala bajo el revestimiento, es de color azul celeste y viene marcado con el sello **RENOLIT ALKORPLAN** en el dorso. Este elemento revalorizará su piscina en muchos sentidos:

- 1 Gracias a su tratamiento fungicida previene la proliferación de bacterias bajo la membrana, y por lo tanto la aparición de manchas indelebles.
- 2 Disimula cualquier pequeña imperfección que pudiera haber en la estructura del vaso bajo la membrana.
- 3 Hace la pisada mucho más confortable para el bañista.
- 4 Ayuda a mantener la temperatura del agua de su piscina.
- 5 Juega un papel fundamental en el sistema de soldadura a testa.

El geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** es uno de los elementos esenciales para realizar una soldadura a testa.



El geotextil **RENOLIT ALKORPLAN** es un fieltro fungicida exclusivo de **RENOLIT** que se instala bajo la membrana para protegerla de las irregularidades que pueda tener la superficie de la piscina y hacer la pisada del bañista mucho más confortable.

Referencia	Ancho (m)
81006005	1,50 *
81006006	1,65
81006007	2,00

\*Específico para realizar la soldadura testa.

# Consejos de conservación de la membrana armada para propietarios de piscina

**Compruebe diariamente que el nivel de cloro libre en el agua sea de 1ppm y el del pH entre 7,0-7,6**

Tanto si desinfecta su piscina con cloro o con un aparato de electrólisis de la sal, es MUY IMPORTANTE que el nivel de cloro sea de 1ppm y el pH 7,0-7,6.

El aumento excesivo de esta cantidad podría irritar su piel, sus ojos y blanquear la lámina. Si desinfecta con Bromo, su nivel debe ser de 1 ppm y el pH entre 7-8. El exceso de bromo puede provocar que la membrana adquiera un color parduzco.



**Si desinfecta el agua con un electroclorador salino, debe añadir estabilizante al inicio de temporada**

El cloro que genera un electroclorador salino es más agresivo que el cloro normal.

Para suavizarlo añada 30 ppm de estabilizador de cloro (ácido isocianúrico) a principio de temporada y controle diariamente el nivel de cloro a 1ppm y el pH entre 7,0-7,6.

Si su electroclorador salino no tiene un controlador RedOx que regule el nivel de cloro, deberá controlarlo usted manualmente con ayuda de un medidor. Incluso si su piscina está equipada con un control automático RedOx es necesario comprobar manualmente el cloro de forma muy regular (todos los días).



**Es necesario mantener el TAC entre 100 ppm y 175 ppm**

El TAC (alcalinidad total) representa la capacidad del agua para neutralizar ácidos. Un TAC equilibrado evita que el pH fluctúe y se des controle. Un TAC inferior a 100 ppm convierte el agua en corrosiva. Los daños en el revestimiento serían irreversibles. Se recomienda controlar este valor semanalmente y siempre que haya llovido.



**Proteja su piscina en verano y en invierno y no la vacíe**

Las piscinas se construyen para estar llenas. No es recomendable dejarlas vacías durante largos periodos.

En verano mantenga el nivel de agua constante.

En invierno proteja skimmers y circuitos de filtración contra las heladas, consulte a un profesional qué tratamiento de hibernación le conviene y aplíquelo siempre con la bomba de recirculación en funcionamiento.

Es recomendable usar un cobertor, así evitaremos acumulación de hojas o polución.



## Si va a utilizar agua de pozo o agua de procedencia desconocida analícela y trátela antes de introducirla en la piscina

Si el agua no proviene de la red de agua potable o de una cuba garantizada, es muy probable que contenga metales disueltos como hierro, cobre o manganeso. Estos minerales pueden reaccionar con los productos químicos y provocar manchas en la membrana. Si esto ocurriera, solicite a su especialista que realice un tratamiento con **RENOLIT ALKORPLUS** Antimanchas.



## Ningún producto químico debe estar nunca en contacto directo con la membrana

El modo adecuado y seguro de dosificar cualquier producto químico en la piscina es introduciéndolo en el skimmer con la bomba de recirculación puesta.

Si su formato es polvo, granulado o líquido, y desea dosificarlo directamente en la piscina, disuélvalo previamente en un cubo con agua y viértalo en diferentes zonas de la piscina dispersándolo, y siempre con la bomba de recirculación en marcha con el fin de evitar su concentración en alguna zona determinada. Evite el uso de dosificadores flotantes, ya que si se quedan demasiado tiempo en el mismo lugar pueden blanquear la membrana.



## No utilice productos químicos que contengan cobre

Lea siempre con atención en la etiqueta la composición de los productos químicos que utilice, fundamentalmente la de los algicidas.

Algunos algicidas contienen sulfato de cobre en su composición, evítelos. Utilice algicidas con base de amonio cuaternario, son los mejores para su pelo y para su piel.

Si por accidente hubiese utilizado un producto con cobre, deberá aplicar **RENOLIT ALKORPLUS** Antimanchas.



## Evite la suciedad en la línea de flotación y las incrustaciones calcáreas

Los barnices protectores de la lámina **RENOLIT ALKORPLAN** repelen la suciedad, aunque por exceso de bañistas o escaso mantenimiento, pueden acumularse restos de grasa en la línea de flotación. Si con un paño o una esponja aplica regularmente **RENOLIT ALKORCLEAN** mantendrá la línea de flotación siempre limpia con el mínimo esfuerzo, ya que elimina hasta los restos orgánicos más obstinados y previene la aparición de incrustaciones calcáreas.

La aparición de incrustaciones calcáreas dependerá de lo dura que sea el agua de su zona. Si el problema es grave, consulte con el profesional de la piscina cómo solucionarlo.



## No utilice utensilios o productos de limpieza abrasivos o muy agresivos

Evite utilizar productos químicos demasiado agresivos o herramientas de limpieza como cepillos de cerdas, almohadillas limpiadoras o estropajos de acero que pudieran dañarla. La membrana lleva incorporado un barniz protector que repele la suciedad y ayuda a que ésta se desprenda con facilidad si aplica tan solo una esponja o un paño húmedo con **RENOLIT ALKORCLEAN** de manera regular.

**RENOLIT ALKORCLEAN** es un limpiador eficaz y adecuado para su membrana. Pregunte por él al profesional de la piscina.



# RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

Le hemos dado  
forma al color

RENOLIT Ibérica, S.A.  
(SPAIN & EXPORT)  
Ctra. del Montnegre, s/n  
08470 Sant Celoni (Barcelona)-Spain  
Phone: SPAIN: +34 93 848 42 08  
Phone: EXPORT: +34 938 48 42 40  
e-mail: piscinas@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.  
(Andalucía)  
Calle Progreso nº 8  
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)-Spain  
Phone: +34 956 71 19 39  
e-mail: piscinas@renolit.com

Esta documentación anula y sustituye cualquier otra que haya sido publicada previamente sobre esta materia.  
Los colores mostrados en este catálogo pueden variar respecto a los colores originales.  
RENOLIT se reserva el derecho de cambiar colores y diseños.

[www.renolit.com/piscinas](http://www.renolit.com/piscinas)  
[www.piscinas-alkorplan.com](http://www.piscinas-alkorplan.com)



*Rely on it.*