



PQS Piscinas y Consumo S.A.

FICHA TÉCNICA ROBOT INVERX

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, sin cables.
Único robot con limpieza ordenada de la piscina.



PANEL DE CONTROL

CORREA Y CEPILLO PVC

SENSORES DE PROXIMIDAD



CESTA FILTRANTE EXTRAIBLE

FICHA TÉCNICA ROBOT INVERX

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, sin cables.
Único robot con limpieza ordenada de la piscina.



AI MODE

Para piscinas de 20 x 6 m


Limpia suelo, pared y línea de flotación

Incluye sensores de proximidad

Panel de control + APP AI MODE

Duración batería: según superficie, suciedad y modo.

Sistema patentado de escaneo 3D inteligente.



CICLOS DE LIMPIEZA	0,5 H 1 H 2 H TOTAL BATERÍA* Programables cada 24/48/72 H
FILTRACIÓN	Cesta 100 micras. Filtro 3,2 l
CEPILLO	PVC
POTENCIA ASPIRACIÓN	15 – 20 m ³ /H
DURACIÓN BATERÍA	Según superficie, suciedad y modo*: entre 3 y 6 H, según modelo.
MOTORES, POTENCIA, VOLTAJE	3 MOTORES, 30-110W, 25,2v/1.2A
APP AI MODE	Sí (Opciones y ACT. SOFTWARE)

*En este ciclo, el ROBOT trabajará hasta agotar la batería.

**Ejemplo: 6 horas, piscina de gresite, limpia (solo suelo).


Batería – 15% : el robot busca una pared para pararse pegado a ella, lo que puede acortar el ciclo unos minutos.



FICHA TÉCNICA

ROBOT INVERX X30

LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICO DE BATERÍA, sin cables.
Único robot con limpieza ordenada de la piscina.

	
MODELO	INVERX 30
CÓDIGO PQS	881645
Modo: SÓLO SUELO	
DURACIÓN BATERÍA*	3 H
Modo: SUELO, PAREDES Y LÍNEA DE FLOTACIÓN	
DURACIÓN BATERÍA*	2 H
TIEMPO DE CARGA	3 H
CAPACIDAD BATERÍA	5,2Ah
PESO (N/B)	11,5/16,5 Kg
DIMENSIÓN	495 X 395 x 265 mm

*Ejemplo: duración aprox en piscina de liner, modo solo suelo.



Para más información, consulte con el delegado comercial de zona, escriba a atencioncliente@pqs.es o contáctenos a través de la web: www.pqs.es