



????

# TROPIC

PISCINA SOBRE SUELO



## EMBELLECEDOR DE MADERA DE ABETO DEL NORTE

Acabado más elegante y plano, con una vida útil más larga, BWT opta por el abeto del norte tratado de clase III por su resiliencia, fuerza mecánica y excelente resistencia a la intemperie. Una hermosa madera para piscinas, debidamente curada, densa y de primera calidad.



### EMBELLECEDOR

- Abeto del norte clase III, de 28 mm de espesor y 195 mm de ancho



### BOQUILLAS DE RETORNO Y SKIMMERS

- 1 boquilla de retorno
- 1 skimmer de P-PM

### LINER

- Liner 0,50 mm, azul oscuro



### ESCALERAS

- Escalera interior acero inoxidable, 3 peldaños
- Escalera de acceso de madera, 4 peldaños



### SISTEMA DE FILTRACIÓN

- Caudal en la boquilla de retorno 5,2m<sup>3</sup>/h
- Filtro de arena P-FI, Ø 400, con tratamiento anti-UV
- Válvula de 6 vías
- Bomba de filtración con prefiltro; 0,33 kW

### ESTRUCTURA ENTRE-ENCAJADA



- Madera maciza de pino del norte clase IV, acabado redondeado
- Espesor, 45 mm
- Soporte de fijación de acero galvanizado para modelos Octo+



TROPIC OCTO 414

Código	Descripción
27111205	Octo 414
5253420	Liner P-50, piscina madera octo 414 A= 117 BF



Descripción	Detalles
Dimensiones externas (cm)	414
Dimensiones internas (cm)	379
Altura total (cm)	120
Volumen de agua (m³)	11,17
Superficie útil (m²)	9,92
Embalaje	2 pallets



TROPIC OCTO+ 510

Código	Descripción
27113205	Octo+ 510
2061458	Cubierta de burbuja P-280 piscina madera 510
72106073	Liner P-50, piscina madera octo 510 A= 117 BF

Descripción	Detalles
Dimensiones externas (cm)	495x345
Dimensiones internas (cm)	459x309
Altura total (cm)	120
Volumen de agua (m³)	14,14
Superficie útil (m²)	12,85
Embalaje	2 pallets



CARACTERÍSTICAS EQUIPOS ESTÁNDAR



ESTRUCTURA Y CONEXIONES



FILTRO



ESCALERA, LINER Y BOMBA



Descripción	
Embellecedor de madera de abeto del norte, espesor 28 mm y ancho 195 mm	Incluido
Tablones de madera de pino clase IV, espesor en mm (tolerancia +/- 1 mm)	45
Espesor del liner	0,50 mm
Color del liner	Azul oscuro
Skimmers P-PM	1
Boquillas de retorno	1
Conexiones hidráulicas, 38mm no enterrables	Incluido
Filtro de arena	P-FI

Descripción	
Diámetro filtro arena (mm)	400
Filtración (m³/h)	5,2
Carga de arena (kg)	25
Válvula de 6 vías (filtración, contra-lavado, lavado rápido, circulación, desagüe, cerrado)	Incluido
Escalera en acero inoxidable	3 escalones
Escalera de acceso en madera	4 escalones
Base fondo protección	Incluido
Brazos metálicos estructurales	No incluido, excepto OCTO+



**ath** aplicaciones técnicas hidráulicas, s.l.

Joan Torruella i Urpina, 31 – 35,

08758 CERVELLÓ (Barcelona)

☎ 93 680 22 22 ✉ [ath@ath.es](mailto:ath@ath.es)

*www.ath.es*

FOR YOU AND PLANET BLUE.

Member of Group

